樹藝篇

果部一

櫻桃

櫻桃爾雅曰楔荊桃郭璞曰今櫻桃廣雅曰楔桃大者如彈丸子有長八分者有白色者凡三種禮記曰仲夏之月天子羞以含桃鄭玄注曰今謂之櫻桃博物志曰櫻桃者或如彈丸或如手指春秋冬夏花實竟歲吳氏本草所說云櫻桃一名牛桃一名英桃二月初山中取栽陽中者還種陽地陰中者還中陰地若陰陽易地則難生子向不實此果性生陰地既入園圃便是陽中故多難得生宜堅實

之地不可用虛糞也 齊民要術

櫻桃尔雅云楔一名荊桃一名含桃俗呼鸎桃有丹蠟二色韓偓詩云含充鳳食留三島誰許鸎偷過五湖 毘陵志

櫻桃曰朱株曰麥甘酣曰楔曰含桃曰荊桃曰李桃曰柰桃尔雅云楔荊桃礼含先桃薦寢廟 草木畧

圖經云櫻桃舊不著所出州土今處處有之而洛中南都者最勝其実熟時深紅色者謂之朱櫻正黄明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖色無損但發虛熱耳惟有闇風人不可啖啖之立發其葉可擣傳蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸蚘

史其木多陰最先百果而熟故古多貴之貴按書傳引吳
普本草曰櫻桃一名朱株一名麥英醋今本草無此名乃
知有脫漏多矣又爾雅云楔吉黠切荊桃郭璞云今之櫻桃
而孟詵以為櫻非桃類未知何據證類本草
櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰
櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相似耳
右謂之含桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩
云總是寢園春薦後非関御苑鳥啣殘小兒食之總過多
無不熱作果此在三月四月初間熟得正陽之氣先諸果
熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細

碎黃點此最珍也今亦上供朝廷藥中不甚須 本草衍義

櫻桃為木多陰其果先熟一名荊桃一名含桃許慎曰鸎之所含食故曰含桃也鸎桃則亦以鸎之所含食故謂之鸎桃也月令仲夏之月天子羞以含桃言薦新也其顆大者或如彈丸小者如珠璣南人語其小者謂之櫻珠字說云櫻主實幺稺柔澤如嬰者栲主材成就堅久如考者 埤雅

櫻桃朱實甘美飛鳥所含故又名含桃爾雅謂之荊桃其華在梅後至果熟則最先故仲夏之月以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟漢惠帝時叔孫通亦以為禮春有嘗果願出

因取櫻桃獻宗廟諸菓獻由此興矣或云此果雖禽鳥所含然人未採鳥不敢先食蜀都賦曰朱櫻春熟廣志櫻之一有長八分者有白色多肌者凡三種今櫻桃有大而色紫亦有如蠟色者潘岳賦三桃表挑胡之別 爾雅翼

蠟櫻桃自唐已有吳櫻桃之名今之品高者出常熟縣色微黃名蠟櫻味尤勝朱櫻不能尚白樂天吳櫻桃詩云含桃最說出東吳香色鮮濃氣味殊洽恰舉頭千萬顆婆娑拂面兩三株鳥偷飛處銜將火人摘爭時踏破珠可惜風吹蕪雨打明朝後日即應無 吳郡志

三四月間折樹枝有根鬚者栽於土中以糞澆之即活 便民

圖纂九月中亦可分栽

櫻桃果初熟鳥雀數百羣飛食盡而去范石湖有漁網盡櫻桃之句 蘇州府志

國初李鳴鳳字時可家馬馱泌上讀書工文詞以家貲埒封頗爭侈靡楊廉夫聞其名嘗往訪之時可出迎數里廉夫飯之舟中所用皆碧玉器意欲誇示之抵其家覺無甚異時可有園櫻桃樹八株樹下各置一案案面皆瑪瑙玉器稱是每客一美姬侍共摘櫻桃薦酒名櫻桃宴廉夫說時可家復有荷花宴每花時設几十二面皆嵌以水晶置金鯽魚其下上列器皆官窯間出歌妓為霓裳羽衣之舞一時豪麗罕有其比 都公談纂

櫻桃易種多有色微黃者名蠟櫻味尤勝 吳邑志

種櫻桃須作一處可以料理畧黃時白頭烏郎來食之輙盡須令小童守候或用鑼聲追逐猶不去也臘月以糞澆灌仍取熟過河泥培壅結子肥大

櫻桃之別有十一

洛陽花木記

紫櫻桃　臈櫻桃　滑臺櫻桃　朱灰櫻桃

臈觜櫻桃　早櫻桃一名熱子　吳櫻桃　水滴兒櫻桃

餅果子　急流子　千葉櫻桃

櫻桃一名含桃月令仲夏羞以含桃薦寢廟註云即櫻桃

也然西京雜記載上林果木列櫻乖含桃為二種葢以形
味有異而別名之歟白樂天犍亭驛櫻乖詩云南館西軒
兩樹櫻春條長足夏陰成素華朱實今雖盡碧葉風來別
有情 西湖遊覽志
櫻乖味甘主中調中益脾氣令人好顏色美志 本草經
楊膳夫録櫻桃其種有三大而殷者曰吴櫻桃黄而旬者
曰蠟珠小而赤者曰水櫻桃食之味皆不如蠟珠 詩學大全
景竜記帝命侍臣外殿食櫻桃並盛以琉璃和以杏酪飲
酴醾酒又後漢明帝宴郡臣大官進櫻乖以赤瑛盤賜近
臣月下視之盤與櫻乖同色群臣皆笑云空盤

櫻桃味甘溫主調中益脾令人好顏色止痢并洩精多食發虛熱丹溪言大熱而發濕日華子言微毒食多令人吐衍義言小兒食之過多無不作熱舊有熱病與嗽喘者食之立病 食用本草

櫻桃此名櫻非桃也又名朱櫻味甘性熱微毒有寒熱病人不可食多食令人吐發暗風向東根療寸白蚘虫小兒多食主發熱主調中益脾氣令人好顏色美志葉擣傳蛇傷絞葉汁服防蛇毒內攻 日用本草

杜牧之櫻桃詩云忍用烹騂酪從將玩玉盤唐人已用櫻桃薦酪也 侯鯖錄

櫻桃初熟時烏雀群飛就啄有曰白頭翁者尤好食之即禮所謂含桃也 松江府志

爾雅曰楔荆桃註今櫻桃又曰旄冬桃註子冬熟又曰榹桃山桃註實如桃而小不鮮核蹠別類也楔一名荆桃廣雅云櫻桃含桃也月令仲夏云羞以含桃是也桃子冬熟者名旄生山中者名榹桃 楔音戛 榹音斯

林檎 秋子附

廣志曰楉掩蘆柰也又曰柰有白青赤三種張掖有白柰酒泉有赤柰西方例多柰家以為脯數十百斛以為蓄積如收藏棗栗魏明帝時諸王朝夜賜冬成柰一匳陳思王謝曰柰以夏熟今則冬生物以非時為珍恩以絕口為享詔曰此柰從涼州來晉宮閣簿曰秋有白柰西涼雜記曰紫柰綠柰別有數柰朱柰廣志曰里琴似赤柰柰林檎不種但栽之種之雖生而味不佳取栽如壓桑法此果根不浮嵗栽故難求是以須壓也又法於樹旁數尺掘坑泄其根頭刈生栽矣凡樹栽者皆然矣栽如桃李法林檎樹以

正月二月中𩌏斧班駮推之則饒子作柰麨法拾爛柰內
瓮中盆合口勿令蠅入六七日許當大爛以酒淹痛拌之
令如粥狀下水更拌以羅漉去皮子良久清澄瀉去汁更
下水復拌如初嗅看無氣乃止瀉去汁置布於上以灰飲
汁如作米粉法汁盡刀劚大如梳掌於日中曝乾研作末
便成甜酸得所芳香非常也作林檎麨法林檎赤熟時擘
破去子心蔕日曬令乾或磨或擣下細絹篩麤者更磨擣
以細盡為限以方寸匕投於椀中即成美漿不去蔕則大
苦合子則不度夏留心則大酸若乾啖者以林檎麨一升
和米麵二升味正調適作柰脯法柰熟時中破曝乾即成

美　齊民要術

林檎木似柰實比柰差圓六七月熟又名來禽又名苍紅

此亦北地所產移種南來終亦不能蕃也　邵武志

來擒俗呼林檎王逸少有來禽青李帖陳后山詩云來禽

苍高不受折昨暮胭脂今日雪　毘陵志

味子似來禽而小文與可常有詩　同上

蜜林檎實味極甘如蜜雖未大熟亦無酸味本品中第一

行都尤貴之他林檎雖硬大且酣紅亦有酸味鄉人謂之

平林檎或曰花紅林檎皆在蜜林檎之下　吳郡志

金林檎以太〻為貴此種紹興間有南京得接頭至行都禁

中接其成卷豐腴艶美百種在焉皆下風始時折賜一枝惟
惟貴戚諸王家始得之其後流傳至吳中吳之為圃畦者
自唐以來則有接卷之名今所在園亭皆有此卷雖已多
而其貴重自若亦須至八九月始熟是時已無夏菓人家
亦以飣盤

柰林檎二果而相類廣志曰柰有白青赤三種張掖有白
柰酒泉有赤柰西方例多柰家以為脯數十斛以為畜積
如收藏棗栗西京記雜曰紫柰綠柰別有素柰朱柰陶隱
居云江東有之而北國最豐皆作脯有林檎相似而小林
檎一名來禽洪玉父曰以味甘來衆禽也本草圖経曰木

似柰實比柰差圓亦有甘酢二種甘者早熟而味脆美酢者差晚須熟爛堪噉齊民要術曰柰林檎不種但栽種之雖生其味不佳取栽如壓桑法此果根不浮薉故栽難求是以須壓也又法於樹旁數尺許掘坑泄其根頭則生栽矣凡樹栽者皆然栽如桃李法林檎樹以正月二月中翻斧斑駁推之則饒子○作柰脯法柰熟時中破曝乾即成矣○作柰麨法拾爛柰內瓮中盆合口勿令蠅入六七日許當大爛以酒醃痛拌之令如粥狀下水更拌以羅漉之去皮子良久澄清瀉去汁置布于上以灰飲汁如作米粉法汁盡刀劚大如梳掌於日中曝乾研作末便成甘酸得所芳香非常○作林檎麨法林

擒赤熟時劈破去心子蒂日曬令乾或磨或擣下細絹篩麁者更磨擣以細盡為限以方寸匕投於碗中即成美漿（不去蒂則太苦合子則不度夏留心則太酸）若乾歇者以林擒麨一升和米麪二升味正調適按本草陳士良云大長者為柰圓者為林擒夏熟小者味澁梣（非今之青皮木）秋熟若是則柰之與林擒形相似也氣味相近也然而柰性冷林擒性溫則有不同者至若二果可以薦新可以作脯食而不乏亦未嘗不同焉誦潘安仁二柰丹白之賦覩王羲之不見來禽青李之帖豈非古人之所重哉　王氏農書

四月收林擒每一百箇內取二十箇搥碎入水同煎候冷

入淨瓮中浸之密封瓮口久留愈佳 神隱

林檎一名來檎今呼為花紅好爭者以枝頭向陽未熟時紙剪為花鳥貼其上待紅熟始去紙則花紋煥然入盤飣可愛 蘇州府志

花紅將根上發起小條臘月移栽其接法與梨同摘實後有蛀處與脩治摘樹同三月開花結子若八月後開花結子名曰林檎 便民圖纂

林檎一名來檎一名花紅實似梨而小六月熟王逸少有來禽青李帖陳後山詩云來禽花高不受折昨暮潤脂今日雪又有一種花繁生如郁李而差大實如來禽而差小

柰似林檎而大味尤勝本出北地今郡亦或種之 八閩通志

蘋婆大如棋檽色青山多有之出青州者獨佳亦曰苹坡出見藏經 山東通志

林檎出章丘益都兗亦有之有甘酢二種甘者早熟酢者差晚 同上

林檎一名來禽俗呼花紅人家園中多種之 吳邑志

愚按今人家有西府海棠者其花初開嬌艷可愛稍可則闌珊矣結子如小花紅後於今所食花紅范志云金林檎以花為貴又云須至八九月始熟是時已無夏菓疑即此菓矣

移小巻紅樹根不須泥

林檎之別有六 洛陽巻木記

蜜林檎　花紅林檎　水林檎　金林檎

操林檎　轉身林檎

柰之別有十 同上

蜜柰　大柰　紅柰　兎頭柰

寒毬　黃寒毬　蘋蒲　海紅

大楸子　小楸子

王内史書帖中有與蜀郡守求櫻桃來禽言味甘來衆禽

也俗作林檎 五色綫集

林檎味酸甘溫不可多食發熱澁氣令人好睡發冷痰生瘡癤脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之 本草經

按孟詵云林檎主止消渴陳士良云此有三種大長者為柰圓者林檎夏熟小者味澁為梣秋熟日華子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消痰圖經云林檎或謂之來檎似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪噉病消渴者宜食之亦不可多又令人心中生冷痰今俗間醫人亦乾之入治傷寒藥謂之林檎散 證類本草

柰味苦寒多食令人臚脹病人尤甚本草經陶隱居云江南乃有而北國最豐皆作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也 同上

柰子味苦澁寒多食令人脹又云治飽食後肺壅氣脹 食物本草

林檎味酸甘温發熱澁氣止洩痢遺精霍亂肚痛消食止渴多食令人膸發冷痰生癰癤脉閉不行 食物本草

柰子有白紫綠三色似林檎 亦恐非益人也江東乃有北國最豐味苦寒無毒多食令人肺壅氣脹病人尤甚主補中焦諸不足氣和脾胃 日用本草

林檎其樹似柰樹其形圓如李六七月熟乾之入藥用味

甘酸温無毒早熟味脆美晚熟爛乃堪噉不可多食令人發熱澁氣令人好睡發冷痰生瘡癤脉閉不行主下氣消渴霍亂腹痛消痰泄痢煑汁服之 日用本草

林檎樹似柰實比柰差圓一名來禽謂味甘來諸禽也本草謂消渴人宜食之然不可多食主發熱澁氣令人好睡發冷痰生瘡癤脉閉不行 興化府志

柰本地有之但不甚廣皮光澤而色紅肉核不相黏本草云柰味苦寒多食令人臚脹病人尤甚 同上

林檎以柰根接之実圓如柰而大然亦稀有之 建昌志

蘋婆東夏初不可食六月中味始佳又有呼刺賓及沙菓

皆蘋婆之類而味頗減

棪

爾雅曰棪𣞏其註棪實似柰赤可食疏棪一名𣞏其山海經云堂庭之山多棪注云子似柰而赤可食是也

枇杷

枇杷肉厚味甘或有核者小如椒故又名椒子枇杷接果經謂此木初接則核小再接則無核矣 漢州府志

枇杷一名盧橘其色寒暑無変負雪開花春間結子至夏成熟以核種之即出待長移栽三月宜接 便民圖纂

唐子西李氏山園記云枇杷盧橘一也而上林賦曰盧橘夏熟黄甘橙楱枇杷橪柹亭柰厚樸則一物為二物矣予觀張勃吴録曰建安郡中有橘冬月於樹上覆裹之至明年春夏色変青黒味尤絶美上林賦云盧橘夏熟盧黒也盖近是乎以上皆張説然則未可以相如為失無應劭云

引伊尹書曰箕山之東青鳥之所有盧橘夏熟

枇杷一名盧橘葉似驢耳狀四時不凋謝瞻賦云稟金秌之青條抱青陽之和氣肇寒葩於結霜成炎果乎纖露言備四時之氣也 八閩通志

盧橘伊尹曰果之美者箕山之東青鳥之所有焉而司馬相如賦上林引盧橘夏熟故左思譏之張勃吳録以為建安郡中有橘冬月於樹上覆裹之至明年春夏色變青黑味尤絶美以相如所引盧橘黑色也蓋近是乎 說文作櫨郭璞曰蜀中有給客橙即盧橘也出爾雅翼

魏王花木志蜀土有給客橙似橘而非若柚而香亦名盧

枇杷以糞澆則葉不茂而易死　瑣碎錄

枇杷葉味苦平無毒主卒啘不止下氣　本草經　今注實味甘寒無毒多食發痰熱　按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如驢耳背有黃毛子捄生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熟凌冬不凋生江南山南今處處有圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驢耳形背有毛其本陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒節之結霜成炎

菓乎纖露是也其實作捄如黄梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時須火炙布拭去上黄毛去之難尽當用粟稈作刷刷之乃尽人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食 證類本草

枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功卷白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黄杏微有毛肉薄性亦平與葉不同 本草衍義

枇杷白者為上黄者次者無核者名椒子蕿子贍同劉景文真覺院賞枇杷詩云緑暗初迎夏紅殘不及春魏卷非老伴盧橘是鄉人其叙云院有洛卷卷時不暇往故有魏

卷非伴之句 西湖游覧志

枇杷色黄如金味美核大 九江府志

枇杷樹高丈餘葉似驢耳其实如弾凡春果已過夏菓未成而此菓遶熟故謬有枇杷熟菓子荒之説 漳州府志

格物論枇杷樹高丈餘枝肥葉大有毛冬華夏實大者如雞子小者如梅子味甜酢黄熟方可食核如指頭大 詩學大全

郭祥正詩題々枇杷味尚酸比人曾作荔枝看未知何處真堪比正恐飛書内蠟丸、 同上

枇杷味甘酸寒無毒利五臓潤肺下氣止嘔止渴多食發痰熱不可與炙肉麪同食令人發黄病葉味苦氣平無毒

拂去毛用主卒嘔啘不止不下食治肺熱欬嗽并渴疾又療婦人産後口乾其木白皮亦主噦逆不下食 食物本草

枇杷味甘酸平無毒多食發痰熱傷脾和炙肉熱麵食令人患熱毒發黄主治脚氣潤肺下氣止吐逆渴疾和五臟療婦人産後口乾 日用本草

枇杷樹高丈餘葉作驢耳形有毛秋冬之交結蕊冬春之交開花至四月子熟如黄彈丸諺有云枇杷黄果子荒以其熟正當菓子闕乏之時也 興化府志

枇杷味甘脆惟南城硝石實繁而美 建昌府志

廣志曰枇杷冬花實黄大如鷄子小者如杏味甜酢四月

熟出南安犍為宜都風土記枇杷葉似栗子似蒳十〻而

從生荆州土地記曰宜都出大枇杷　齊民要術

獼猴桃

桃

爾雅曰旄冬桃榹〻兆山兆郭璞注曰旄兆子冬熟山兆實如兆而不解樸廣志曰兆有冬兆夏白桃秋白兆襄桃其兆美也有秋赤兆廣雅曰抵子者桃也本草經曰兆梟在樹不落殺百鬼鄴中記曰石虎苑中有句鼻桃重二斤西經雜記曰核兆櫻兆緗兆核兆霜桃言霜下可食金城兆胡桃出西域甘美可食綺蔕桃含兆紫文兆桃柰桃款種法熟時合肉全埋糞地中直置凡地則不生〻亦不茂性早實三歲便結子故不求栽也至春既生移栽實地若

仍處糞中則實小而味苦者栽法以鍬合土掘移之桃性
易種難栽若離本土寧多死矣故須然矣又法桃熟時於
墻南陽中煖處深寬為坑選取好桃數十枚擘取核即內
牛糞中頭向上取好爛糞和土厚覆之令厚尺餘至春桃
始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合取核種之萬不失一
其餘以熟糞糞之則益桃味桃性皮急四年以上宜以刀
豎劚其皮不劚者急則死七八年便老老則子細十年則
死是以宜歲歲常種之一又法候其子細使附土所去拼
上生者復為少桃如此亦無窮也桃酢法桃爛自零者收
取內之於甕中以物蓋口七日之後既爛漉去皮核密封

閉之三七日醱成香美可食術曰東方種桃九根宜子孫除凶禍胡桃柰桃種亦同 齊民要術

桃有數種有早桃典五月熟有中桃六七月熟有冬桃九十月熟本草謂桃甘味無毒多食亦發熱又有矮桃高尺許結實而毛又有緋桃高丈餘開花盛紅亦結實莆人誤呼為櫻桃 興化府志

郡之桃不一種有早桃五月熟有鷹嘴桃六月熟有七夕桃有白麪桃有白水蜜桃諸桃中此為最佳又有匾桃實圓而匾其核縐流取為素珠矮桃高一二尺結實土人呼為道州桃 建昌府志

桃易生故諺曰白頭種桃然亦易死種法三四年後長而皮急以刀劃去其脂可復活數歲其種有匾桃墨桃金桃鷹嘴桃 松江府志

桃於煖處爲坑春間以核埋之帶子向上尖頭向下長三尺許和土移種其樹接杏最大接李紅甘 便民圖纂

桃亦多品有極大者其味甘酸醎皆具自古貴之 吳邑志

桃者五行之精制百鬼謂之仙木 瑣碎録

桃樹過春月以刀疎斫之則穰出而不蛀 同上

桃實太繁則多墜以刀橫斫其幹數下乃止 同上

桃實自乾不落者名桃梟

種桃核須刷洗淨縫中俱要潔淨仍令處子艷粧種之他日花艷麗而子離核宜向桃熟時墻角煖處寬深為坑收濕牛糞納坑中取好桃核數十箇尖頭向坑沖厚蓋尺許春深芽生和泥移種接者最大接李紅甘 居家必用

予常見桃之味佳而形大者輙留核種之後不出近有鄉人教予吃後即將桃核養濕灰中浸八月中種大蒜時與之同埋無不出者尚未試也

五月收桃以麥麵煑粥入塩冷傾入新瓮中取桃內粥內密冪口冬月食之如新桃不可太熟但擇其色紅者佳 同上

桃典術曰五木之精也厭伏邪氣制百鬼爾雅曰旄冬桃

榹息移切

桃山桃 郭璞註曰旄桃子冬熟 山桃實如桃而不解核

廣志曰桃有冬桃夏白桃秋白桃襄桃其桃美也有秋赤

桃 本草

曰桃梟在樹不落殺百鬼鄴中記曰石虎苑中有句鼻桃

重二斤 西京雜記曰榹桃緗核桃霜桃言霜下可食金城

桃胡桃出西域甘美可食綺蔕桃含桃紫文桃本草衍義

曰桃品亦多京畿有油桃小於衆桃有赤班點而光如塗

油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗

惟堪取仁文選謂山桃發紅萼者是也太原有金桃色深

黄西京有崐崘桃肉深紫紅此二種尤耳又餅子桃如今之香餅子齊民要術曰種桃法桃熟時合肉全埋糞地中直置凡地則不生生亦不茂桃性早實三歲便結子故不栽也至春既生移栽實地若仍處糞中則實小而苦栽法以鍬合土掘移之桃性易種難栽若離本土率多死矣又法桃熟時於墻南陽中煖處深寬為坑選取好桃數十枚擘破核即納牛糞中頭向上取好爛糞和土厚覆之令厚尺餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合取核種之萬不失一其餘以熟糞糞之則益桃味桃性皮急四年以上宜以竪劚其皮不劚者皮急卽死七八年便老老則子細十年卽卽是以宜歲歲常種之又法候其子細便附土斫去枿上生者復為少桃　桃酢法酢且故切

桃爛自零者收取內之瓮中以物蓋口七日後既爛漉去皮核密封閉之三七日酢成香美可食夫睹桃仙菓固世所罕見而天台之山武陵之洞往往有覩其境者所種皆曼衍況於凡民安可以此果哉其花可觀其實可食而其樹且易成也且其為種早熟者謂之絡絲白晚熟者謂之過雁紅夏秋咸有食之不厭誠仙凡之佳菓也 王氏農書

御苑新有千葉桃花帝親折一枝插於妃子寶冠上曰此箇花尤能助嬌態也又云帝與貴妃日逐宴於樹下帝曰不獨萱草忘憂此花亦能銷恨 天寶遺事

桃其形匾者曰匾桃多出章丘益都冬熟者曰冬桃多出

濟南又有佛撻手桃其大盈掬出禹城者佳 山東通志

桃其品不一玉桃又名櫻桃又名早桃又名梅桃三四月間熟金桃大徑二寸味甘七月終熟銀桃又名秌桃大徑二寸味甘台桃一種四月熟味甘酸一種五月熟一種六月熟俱味甘七月桃大徑二三寸味甘匾桃又名蠟桃味甘酸十月桃大徑寸半味甘酸白密桃大徑寸半味甘矮桃樹高者僅三四尺實如金桃而小秌熟緋桃花純紅色美人桃粉紅色碧桃花俱千葉宗桃花葉形味皆桃但實光澤無毛為異耳 閩通志

桃之繁麗者故稱桃之夭夭灼灼其華漢二千石綬青色

桃卷縹三彩以為華也桃能去不祥桃之實在木上不落者名梟桃一名桃奴及莖葉毛皆去邪故古植門以桃梗出水以桃弧臨喪以桃茢典術曰桃者五木之精仙木也故厭伏邪氣制百鬼其實桃西方之木味辛氣惡物或惡之木之不用桃猶藥之不用辛也桃者華實俱茂而早成盡歲三而有子諺曰白頭可種桃言可待也桃性皮横而急四年以上者宜以刀立劘其皮七八年即老十年即死是以宜歲常種之春秋運斗樞曰玉衡星散為桃夏小正六月煑桃々實有毛故魯以黍雪桃禮記桃曰膽之說者以為膽揀取美者似亦恐是去毛之義 尔雅翼

桃有華之盛者其性早華又華於仲春故周南以興女之年時俱當諺云白頭種桃又曰桃三李四梅子十二言桃生三歲便於華果早於梅李故首雖已白其華子之利可待也然皮束並幹頗急四年以上宜以刀劙其皮不然皮急則死故周南復取少桃以興所謂桃之夭夭是也一章曰灼灼其華者灼灼其鮮之紅而麗也言女以盛時而嫁二章曰有蕡其實蕡大貌蓋桃性更七八年便老老則子細以言少桃故曰有蕡其實言非但有華色又嫁而有子夫婦之道成焉三章曰其葉蓁蓁蓁蓁盛也言能成其家又以況其所賴也且桃性華葉齊生至於有蕡其實然後

其葉蓁蓁故其序如此抑陰青繁合休息者賴之又在夏之時也魏之詩云園有桃其實之殽言國君貧一國以為養令也賀園桃以為養而園之外莫理焉則徒儉以嗇而不能用其民可知也孔曰王弔則巫祝以桃茢前王桃鬼所惡而茢以拔除不祥所以異於生也本草云桃梟主殺百鬼精物桃梟木乾如梟磔首木上故曰梟也與術曰桃者五木之精故能厭伏邪氣服其華令人好色蓋仙木也賦曰桃華靧面家語曰六果桃為祭祀不用不登郊廟此言祭祀不用而已周官饋食之籩曰其實棗栗桃乾䕩榛實則桃用其乾爾棗栗桃言乾䕩榛言實則先儒謂䕩乾

梅也非是豫為梅而已漢武帝故事云海上有蟠桃三千年霜乃熟一千年開華一千年結子東方朔常三盜此桃矣按仙家日月長其果之華實自然久也 埤雅

桃實味酸多食令人有熱 生太山川谷本草圖經曰桃核仁并卷實等 并卷實等生泰山今處處皆有之京東陝西出者尤大而美大都佳果都是圃人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者為佳七月採核破之取仁陰乾 證類本草

京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點班而光如塗油山中一種正是月令中令始華者但卷多子少不堪啗惟

堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者矣又太原有金桃色深黄西京有崑崙桃肉深紫色紅斑二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者為正蓋取其走泄為用不取肥好者 本草衍義

桃紅色者為臙脂桃白者為粉桃生於十月者曰冬桃 九江府志

四斤桃大而甘四枚一斤故名劉子高詩云四斤桃子世所珍雕盤獻客誇輪囷海霞紅點王母頰玉團中泛秋水色東方嬌兒偷不得美人惜香咲懷核由來物性係所宜荃茅穡积安可期種成三年蒼玉枝開花結實君始知 泰和縣志

歐陽公梅宛陵王文恭集皆有小桃詩歐詩云雪裏花開

人未知摘来相顧共驚疑便當索酒花前醉初見今年第一枝初但謂桃花有一種早開者耳及游成都始識所謂小桃者上元前後即着花狀如垂絲海棠曾子固雜識云正月二十間天章閣賞小花正謂此也 老學菴筆記

桃者五木之精也故厭伏邪氣制百鬼今人作花符着門以壓邪此仙木也 典術

張泊雨白花詩云離〻倚風條剪〻渡江蘂夭〻綺靡叢朗〻有姱節春空妖質迥微丙晧彩燁今李如有素董杏羞與列李避輕薄名偶同艷陽月華觀固不察諒與玄賞悵予惟桃花單葉有淡深紅之異而緋桃色最赤碧花

色最白人面桃色最紅乃皆千葉然結實甚少夫桃實并美固已佳矣而花色之異又如此況於花果中最為易植治圃者其可少乎

桃味辛酸熱微毒益色辟邪殺丹石毒多食令人有熱服朮人忌食又不可與鱉同食食之浴水成淋病其類甚多

仁味苦辛氣平苦重於辛陰中陽也無毒入手足厥陰經主瘀血血閉血結血燥癥瘕邪氣殺小蟲通潤大便除卒暴擊血通月水止痛苦以破滯血辛以生新血花味苦殺疰惡鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便殺三蟲酒浸服之除百病桃梟即桃實著樹不落實中者正月採之主

殺百鬼精物五毒不祥療中惡腹痛破血有人吐血諸藥不效取此燒灰存性米湯調服立愈桃蟲殺鬼邪惡不祥葉味苦主除尸蟲出瘡中蟲桃膠下石淋破血鍊之保中不飢輕身忍風寒莖與皮味苦辛除邪鬼中惡腹痛去胃中熱蓋桃乃五木之精仙木也少則葉盛實甘且大蟠桃之說有自來矣 食物本草

桃者五木之精也今之作符著門上辟邪氣味甘酸熱無毒生者損人多食滑腸令人熱服丹石及服术忌食同鱉食患心氣痛主益顏色充飢 日用本草

桃仁味苦甘性平無毒主瘀血血閉破癥瘕却邪氣殺三

蟲止咳逆上氣消心下堅通月水療婦人産後百病日用本草
挑卷味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲殺
尸疰惡鬼令人好顏色 日用本草
挑梟一名桃奴即樹上經冬不落自乾者正月採之良味
苦微温無毒主療中惡殺百鬼精魅五毒不祥 日用本草
桃葉味苦平無毒主頭風強不得顧視穿地作坑燒令
通赤以水洒之令冷內生桃葉鋪其席下以患人卧之令
項在葉上以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良久即瘥又
法用水一石煑桃葉取七斗以鋪席自圍衣被蓋身上安
桃湯於床簀下乘熱薰蒸少時當汗遍躰去湯待歇速粉

一并灸大椎即愈經云連發汗不出者死可用此法蒸之日用本草

桃毛主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用之日用本草

瘧癥則桃木中虫殺鬼辟邪惡不祥日用本草

桃膠主下石淋破血中惡疰忤又以桑灰漬之服百病愈日用本草

桃六月熟者白夏桃七月熟者白秋瘧郡志曰桃之品不一湖南之大緋桃紅最佳又云鏡湖之西弥望連崗接嶺映山照水如雲霞恍然異境山陰志

花多種唐明皇名為銷恨花有緋碧白桃皆千葉無實小春開者為小花其實有御愛桃餅子桃崑崙桃數種惟十月熟者為寒花 毘陵志

桃核紅者佳有緋桃花絕紅碧桃萼碧色綠萼桃萼綠色

十月桃至十月始熟 雁山志

桃一名夏至桃一名觀音桃一名臙脂花一名秉子桃一名墨桃種類甚多李盱江詩方朔相逢阿母家別來幾度換年華春風合是教伊笑開是無名草木花 建昌府志

桃之類多爾雅曰旄冬桃今謂之旄桃藤生出山谷或言即寒桃也十月熟故謂之冬桃又曰榹桃山花今野出之

桃也味酸苦不解核桃之實乾而不落其中實者曰桃梟

曰梟景本草云主殺百鬼精物上古有神荼與鬱壘兄弟二人樹桃之下閱百鬼無理者縛以葦索飼虎今人本此而作桃符 草木略

密縣有一種冬桃夏花秋實八九月間桃自開其核墮地而復合肉生滿其中至冬而熟味如淇上銀桃而加美亦異也 曲洧舊聞 今汝頭有寄書桃即古之冬桃也

桃之別有三十 以下出洛陽花木記

小桃　十月桃　冬桃 至冬方熟　蠟桃 一名餅子桃千葉

千葉纏桃　二色桃 一枝上二色　千葉緋桃　千葉碧桃

大御桃　金桃　銀桃　白桃

崑崙桃　憋利核桃　臙脂桃　白御桃

旱桃　油桃　平頂桃　人桃

容桃　胖桃　紫英大桃　杜桃

方桃　邠桃　圃田桃　紅穰利支桃

光桃無毛

獼猴桃

獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴觧煩熱冷脾胃動泄澼壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生姜汁服之一名藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生着樹葉圓有毛其形

似鷄卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煑汁飼
狗療㾦瘑也　本草經
獼猴桃候熟收之取瓤和蜜煎作煎去人煩熱久食亦得
令人冷能止消渴
衍義曰獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則
令人藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如
芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存
者深山則多為猴所食獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解
煩熱冷脾胃動洩澼壓丹石下石淋熱壅不可食令人臟
寒洩收挑考之本草言藤生附樹葉圓有毛其形似鷄卵

大其皮褐色經霜始耳美可食衍義言生則極酸十月爛熟

始食　食物本草

梅 蠟梅

爾雅曰梅柟也時英梅也郭璞注曰梅似杏實酢英梅未聞廣志曰蜀名梅為䔩大如鴈子梅杏皆可以為油脯黃梅以熟䔩作之詩義疏云梅杏類也樹及葉皆如杏而黑耳實赤於杏而酸亦可生噉也煑而曝乾為蘇置羮臛虀中又可含以香口亦蜜藏而食西京雜記云候梅朱梅同心梅紫蔕李燕脂梅麗枝梅糸梅花早而白杏花晚而紅梅實小而酸核有細文杏實大而甜核無文采白梅任調食及齏杏則不任此用也人或不能辨言梅杏為一物失之

遠矣廣志曰滎陽有白杏鄴中有赤杏有黄杏有柰杏西京雜記曰文杏材有文彩蓬萊杏東海都尉于台獻一株卷雜五色云是仙人所食杏也栽種與桃李同作白梅法梅子酸核初成時摘取夜以鹽汁漬之晝則日曝凡作十宿十浸十曝便成調鼎和齏所在多入也作烏梅法亦以梅子核初成時摘取籠盛於突上薰之令乾即成矣烏梅入藥不任調食也食經曰蜀中藏梅法取梅極大者剝皮陰乾勿令得風經二宿去鹽汁內蜜中月許更易蜜經年如新也作杏李麨法杏李熟時多收爛者盆中研之生布絞取濃汁塗盤中日曝乾以手磨刮取之可和水漿及和

米麨所在入意也作烏梅欲令蠹不法濃燒穰以湯沃之取汁以梅投之使澤乃出蒸之 齊民要術

梅此梅實也其熟者以火薰之作烏梅以鹽殺之為白梅其青者以糖和之作糖梅以蒜醋和之作蒜梅或又杵白梅和以甘草末及糖作梅醬或作梅餅此皆莆人制梅之法也 興化府志

梅酸味其實小者為石梅大者為水梅 建昌志

梅之類爾雅曰梅柟又曰時英梅梅類而實小謂之雀梅 草木略

梅杏稱梅接杏者其實甘至今接杏而生者脆美且大名

杏梅 松江府志

洵按杏梅自是一種非接杏者其形似杏又似梅今呼鶴頂梅

梅老疎瘦有韻山家多種之紅梅杏類初春時開又有萼綠梅色純綠枝特青又有百葉緗梅花心色黃而繁密又有蠟梅非梅類開與梅同時色似蜜脾香又相近故名吳邑梅光福山中尤多花時香雪三十里物外奇賞也 吳邑志

春間取核埋糞地待長二三尺許移栽其樹接桃則實脆若移大樹則去其枝梢大其根盤沃以溝泥無不活者 便民圖纂

梅子西山多種其味仍在熟時青黃餖飣歷時最久人家

收藏有霜梅翠梅及堪作醬和羹也惟消梅實小鬆脆多液無滓不宜熟惟堪生啖 吳邑志

移大梅樹去其枝梢大其根盤沃以灌泥無不活者 瑣碎錄

有十月梅於八九月開花十月結青梅如彈丸大酸翠可啖予家亦有之

梅先春而華其實亦早故摽有梅為昏嫁之候古者以梅實薦饋食之籩所謂乾橑是也蜀志曰蜀名梅為橑大如雁子其實既酸故以為和商書所謂爾惟鹽梅左氏傳曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉禮記則散用梅而已詩義疏曰梅暴乾為腊羹臛韲中又可含以香口梅既為腊故文稱

乾腊山海經曰雲山之上其實乾腊也管子五沃之土其
其梅其杏其桃其李今江南梅熟之時輙有細雨連日不
絶衣物皆裛謂之梅雨 爾雅翼

千葉黄梅本洛人殊貴之甚香異於他種蜀人未識也近
興利州山中樵者薪之以出有洛人識之求於其地尚多
始移種遺喜事者今西州處處有之 聞見後録

梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢躰痛偏枯不
仁死肥去青悪誌疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月
採火乾 本草經

陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微熬之傷寒煩熱

水漬飲汁生莓子及白梅亦應相似今人用多白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黄精人云禁食梅實孟詵云烏莓多食損齒又刺在肉中嚼白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置湯中須臾挼去核杵為丸如棗大內下部少時即通圖經云莓實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之其生實酸而損齒傷骨發虛熱不宜多食之其葉煮濃汁服之已休息痢根主風痹出土者不可用五月採其黄實火薰乾作烏梅主傷寒煩熱及霍乱躁渴虛劳瘦羸産婦氣痢等方中多用之又以鹽殺為白梅亦入除痰藥中用 證類本草

食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也爊之為烏梅焣乾藏密器中為白梅 本草衍義

孤山梅花以嬪著名更有紅梅臘梅兩種其種來自閩湘中故有福州紅潭州紅邵武紅等號蠟梅又名綠萼梅色黃白酷似蜜脾種心為上磬口次之卷小香淡以子種出者不經接者又次之 西湖游覽志 按自有綠萼梅不當以臘梅當之

杜南谷云梅卷即燕御閑者蓋亦自能巧避風雪耳驗之信然 癸辛雜識

五月收取梅核至来年二月間方種於庄前後崗阜高處

或水邊橋下種一二棵取影倒於水中又可觀門前可種
數百株至冬雪間冬開時其香能襲人入骨又能喚醒醉
魔詩興到結實時取子又好作蜜煎造烏梅都可賣錢券
家茆亭草舍之傍書窓之下更置之若月明其影於窓横
斜扶疎可愛以助道興若移樹十月間可但深掘其坑埋
之不使搖動則無患不避磽瘠之地却不可失水其年便
卷若種子五月間梅熟爛時帶肉埋於肥土中候出芽時
用灌溉至十月已長七八寸高一尺者有之至第二年伺
長至三二方可移無有不成 神隱
爾雅曰梅柟也 柟奴含反俗作楠 西京雜記曰侯梅朱梅同心梅

紫蒂梅臙脂梅麗枝梅本草圖經曰梅實生漢川山谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之○作白梅法梅子酸核初成時摘取夜以鹽汁漬之晝則日曝凡作十宿十浸十曝便成矣調鼎和齏所在多入也○又作烏梅法亦以梅子核初成時摘取籠盛於突上熏之即成矣烏梅入藥不任調食○作烏梅令不蠹法濃燒穰以湯沃之取汁以梅投中使澤乃出蒸之○食經云蜀中藏梅法取梅極大者剝皮陰乾勿令得風經一宿去鹽汁納蜜中月許更易經年如新　王氏農書

梅之別有六　出洛陽花木記

紅梅　千葉黄香梅　消梅

臘梅　蕚梅　水梅

梅一名柟杏類也其實酢子赤者材堅子白者材脆華在果子卷中尤香俗云梅花優於香桃花優於色故天下之美有不得而兼者若荔枝無好花牡丹無美實亦其類也今江湘二浙四五月之間梅欲黄落則水潤土溽礎壁皆汗蒸鬱成雨其霏如霧謂之梅雨沾衣服皆敗黦故自江以南三月雨謂之迎梅五月雨謂之送梅轉淮而北則否亦梅至北方多變而成杏故人有不識梅者地氣使然也傳曰五月有落梅風江淮以為信風亦華信風之類

賈元魁曰按梅春早而白杏春晚而紅梅實小而酸杏實大而甜梅可以調鼎杏則不任此用世人或不能辨言梅杏為一物此則北人不識梅也 埤雅

紅梅春百葉郡人陳克聰詩云雪態冰容意自佳誰將胭粉點香霞黃昏淡月前村路幾惧行人問酒家 八閩通志 漳州

嶺南之梅小於江左居人米之雜以朱槿春和鹽曝之梅為槿春所染其色可愛又有選大梅刻鏤瓶罐結帶之類取棹汁漬之 棹木葉汁 亦甚甘脆 北户録

東南臘梅葉落始開峽中地煖春開而葉不落宋山甫知縣云大寧監多蠟梅土人不知貴呼為狗蝇春 王梅溪集

梅味酸大者為杏梅具熟紅而形如楮實者為楊梅九江府志

椰梅在太和山相傳真武折梅枝寄椰樹之上仰天誓曰吾若道成卷開果結後竟如其言今樹尚存名椰梅一統志

梅味酸平無毒生食之止渴損齒傷骨一云利筋骨蝕肺胃令人膈發虛熱服黃精人尤不可食烏梅煖無毒主下氣除煩熱收肺氣安心止痢澁腸消酒毒去痰治瘧瘴痳痺霍亂虛勞骨蒸多食不宜白梅鹽醃暴乾者本草只用烏梅白梅研傳刀箭傷止血刺在肉中嚼封之即出亂癰腫毒杵爛貼佳又和藥點痣書曰若作和羹爾惟鹽梅是也食物本草

梅実味酸平無毒多食損齒令膈上熱服黄精人忌食主下氣除熱煩滿安心肢躰痛止下痢 日用本草

烏梅火烟薰為烏梅味酸平無毒主下氣消煩渴傷寒煩熱霍乱瘧疾除労骨蒸止痢定喘嗽去痰一切瘡肉出以烏梅焼灰研末傅肉上極妙 日用本草

白梅塩乾烏白梅味鹹酸暖無毒主痰厥頭痛止吐逆除痢刺在肉中嚼白梅傅之即出 日用本草

郡志曰昌原梅最盛実大而美項里容山又多出古梅王十朋風俗賦云鴛梅並蒂蓋越又有千葉鴛鴦梅 山陰志

江梅

江梅遺核野生不經栽接者又名直脚梅或謂之野梅凡山間水濵荒寒清絶之趣皆此本也花稍小而踈瘦有韻香最清實小而硬范至能梅譜下並同

早梅

早梅花勝直脚梅吳中春晚二月始爛熳獨此品於冬至前已開故得早名錢塘湖上亦有一種尤開早余嘗重陽日親折之有横枝對菊開之句行都賣花者爭先為奇冬初折未開枝寘浴室中熏蒸令拆強名早梅中殰碎無香余頃守桂林立春梅已過元夕則嘗青子皆非風土之正杜子美詩云梅蕊臘前破梅花年後多惟冬春之交正是

卷時耳 同上

官城梅

官城梅吴下圃人以直脚梅擇他本卷肥實美者接之卷遂數腴实亦佳可入煎造唐人所稱官梅正謂在官府園圃中非此官城梅也 同上

圓梅

圓梅樹経接其实核細而肉厚塩漬日晒各為乾橑而周官祭祀以供籩 温州府志

消梅 永嘉有之温州府志梅有十一種五縣皆同惟永嘉獨盛

消梅卷與江梅官城梅相似其实圓小鬆脆多液〻〻則不

耐日乾故不入煎造亦不宜熱惟堪青瞰比梨亦有一種輕鬆者名消梨與此同意同上

古梅 永嘉有

古梅會稽最多四明吳興亦間有之其枝樛曲萬狀蒼蘚鱗皴封滿巻身又有苔鬚垂於枝間或長數寸風至綠絲飄飄可玩初謂古木久歷風日致然詳考會稽所產雖小株亦有苔痕盖別是一種非必古木余嘗從會稽移植十本一年後巻雖盛發苔皆剝落殆盡其自湖之武康所得者即不變移風土不相宜會稽隔一江湖蘇接壤故宜或異同也凡古梅多苔者封固巻葉之眼惟鏬隙間始能發

花々雖稀而氣之所鍾豐腴妙絶苔剝落者則花發仍復與常梅同去成都二十里有臥梅偃蹇十餘丈相傳唐物也謂之梅龍好事者載酒游之清江酒家有大梅如數間屋傍枝四垂周遭可羅坐數十人任子嚴運使買得作凌風閣臨之因遂進築大圃謂之盤園余生平所見梅之奇古者惟此兩處為冠隨筆記之附古梅後 同上

重葉梅

重葉梅花頭甚豐葉重數層盛開如小白蓮梅中之奇品花房獨出而結實多雙尤為瑰異極梅之變化工無餘巧矣近年方見之蜀海棠有重葉者名蓮花海棠為天下第

一可與此梅作對 梅譜

綠萼梅 永加有

綠萼梅凡梅花跗蒂皆絳紫色惟此純綠枝梗亦青特為清高好事者比之九疑仙人萼綠華京師艮嶽有萼綠華堂其下專植此本人間亦不多有為時所貴重吳下又有一種萼亦微綠四邊猶淺絳亦自難得 同上

百葉緗梅

百葉緗梅亦名黃香梅亦名千葉香梅花葉至二十餘瓣心色微黃花頭差小而繁密別有一種芳香比常梅尤穠美不結實 同上

黃香梅

黃香梅色黃而粉香尤勝上元時開 溫州府志

紫梅色紫 溫州府志

紅梅 永加有

紅梅粉紅色標格猶是梅而繁密則如杏香亦類杏詩人有北人全未識渾入杏花看之句與江梅同開紅白相映園林初春絕景也梅聖俞詩云認桃無緑葉辨杏有青枝當時以為著題東坡詩云詩老不知梅格在更看緑葉與青枝蓋謂其不韻為紅梅解嘲云承平時此花獨盛於姑蘇晏元獻公始移植西崗圃中一日貴游賂園吏得一枝

分接由是都下有二本嘗與客飲花下賦詩云若更開遲
三月二北人應作杏花看客曰公詩固佳待北俗何淺耶
晏笑曰傖父安得不然王琪君玉時守吳郡聞盜花種事
以詩遺公曰館娃宮北發精神粉瘦瓊寒露蘂新園吏無
端偷折去鳳池一作坡從此有双身當時罕得如此比年展
轉移接殆不可勝數矣也傳吳下紅梅詩甚多惟方子東
一篇絕昌有紫府與丹來換骨春風吹酒上凝脂之句同上
清香皓質世稱奇添作輕紅也自知宜紫府與丹來換骨
春風吹酒上凝脂直教臘雪無藏處只恐朝雲有去時溪
上野梅何足種秦人應獨未相知

鴛鴦梅 永加有

鴛鴦梅多葉紅梅也花輕盈重葉数層凡双果必並蒂惟此一蒂而結双梅亦尤物 同上

杏梅 永嘉有

杏梅花比紅梅色微淡結実甚匾有斕班色全似杏味不及紅梅今謂之鶴頂梅

蠟梅 永加有

蠟梅本非梅類以其與梅同時香又相近色酷似蜜脾故名臘梅凡二三種以子種出不經接巻小香淡其品最下俗謂之狗蝇梅經接花疎雖盛開巻常半含名磬口梅言

似僧磬之口也最先開色深黄如紫檀花密香濃名檀香梅此品最佳蠟梅香極清芳殆過梅香初不以形狀貴也故難題詠山谷簡齋但作五言小詩而已此花多宿葉結实如垂鈴尖長寸餘又如大桃奴子在其中 梅譜

張伯雨蠟梅詩云商略羅浮水月鄉論資也合地黄香蠟珠誰與僧虔戲綴作斜枝小鳳凰 本集

梅以韻勝以格高故以横斜疎瘦與老枝怪奇者為貴其新接稚木一歲抽嫩枝直上或三四尺如酴醾薔薇輩者呉下謂之氣條此直宜取实規利無所謂韻與格矣又有一種糞壤力勝者於條上茁短横枝狀如棘針花密綴之

亦非高品近世始盛墨梅江西有楊補之者尤有名其徒倣之者实繁覌楊氏畫大略皆氣條耳雖筆法奇峭去梅实遠惟廉宣仲所作差有風致世鮮有評之者 同上

梅多種石亭蘚梅最奇古楊誠齋詩云一樣南枝派五房黄紅萼緑蠟鴛鴦又有千葉者名江梅其實惟團消最酸

山谷謂京洛間有一種卷香氣如梅類女工撚蠟所成因名蠟梅因此盛於京師與千葉皆無实 昆陵志

賈思勰曰梅花早而白黄者白蠟梅又一種卷色微紅似桃杏春深乃開曰紅梅 建昌志

中烌古梅盛開次子中兄韻云抱甕畦夫破井苔炎天日

之灌陳荄。支春雨無聲雨龐得水卷帶葉開注云初無他法盛夏汲水灌溉如此周益公集

頃年京畿江梅甚盛而許洛尤多有江梅椒萼梅綠萼梅千葉黃香梅凡四種 曲洧紀聞

爾雅曰梅柟註似杏实酢疏孫炎云荊州曰梅揚州曰柟詩秦風終南云有條有梅陸璣云梅樹皮葉似豫樟〻葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食柟葉大可三四葉一叢木理細緻於豫樟子赤者材堅子白者材脆是也

陸璣疏又云江南及新城上庸蜀皆多樟柟終南山與上

膚新城道故亦有柟也

槃梅

爾雅曰杭音求槃梅註杭樹狀似梅子如指頭赤色似小柰可食𤰈杭一名槃梅

山海經曰單狐之山其木多杭郭璞曰似榆可燒糞田出蜀地廣志曰杭木生易長居種之為薪又以肥田齊民要術

杏

釋名曰杏可為油神仙傳曰董奉居廬山不交人為人治病不取錢重病得愈者使種杏五株輕病愈為栽一株數年之中杏有十數萬株欝欝然成林其杏子熟於林中所在作倉宣語買杏者不須求報但自取之其一器穀便得一器杏有人少穀往而取杏多即有五虎逐之此人怖遽檐領覆所餘在器中如向所持穀多少虎乃還去自是以後買杏者皆於林中自平量恐有多出奉悉以前所得穀賑救貧乏尋陽記曰杏在北嶺上數百株今猶稱董先生杏嵩高山記曰東北有牛山其山多杏至五月爛然黃茂

自中國喪亂百姓飢餓皆資游急就篇曰園菜果蓏助米粱案杏一種尚可賑貧窮救飢饉而況五果蓏菜之流豈直助粮而矣此為命人人充飽史注曰木奴千無凶年盖言果實可以市易五穀也杏子人可以為粥多收賣者可以供紙墨之直也 齊民要術

杏埤雅言北人不辨杏梅 松江府志

栽杏杏熟時含肉埋糞土中至春既生則移栽實地既移不得更移 瑣碎錄

海杏大杏也范蠡宅在湖中有海杏大如拳今吳下杏猶有如小兒拳大者 吳郡志

杏春間埋核於土中待長四尺許移栽 便民圖纂

杏種不一有大如拳者色紅而核小者出范蠡遺種海杏也味甘堪飽人 吴邑志

四月收杏子杏熟時收核至秋冬間敲取仁揀出山杏仁及双仁有毒者去尖皮擣令極細收貯食用 農桑撮要

杏熟時并肉核埋土中凡薄地不生〻則不成至春生後即移实地栽不移則实小味苦樹下一歲不須耕之耕則肥而無实 居家必用

昔見李冠卿說揚洲所居堂前杏一棵極大花多而不实適有一媒姥見如此笑謂家人曰來春與嫁了此杏冬深

忽携酒一尊來云是婚嫁撞門酒索處子裙一腰係杏上已而奠酒辭祝再三家人莫不笑之至春來此杏結子無數江淮亦多有嫁橘法不知是何術也 文昌雜錄

杏類梅者味酢類桃者味甘廣志曰滎陽有白杏鄴中有赤杏有黃杏有柰杏西京雜記云文杏材有文采蓬萊杏東海都尉于台獻一株花雜五色五色云是仙人所食杏也本草曰黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多傳之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏愚嘗見北方有一種杏甚佳赤色大而稍扁肉厚謂之肉杏又謂之金剛拳言其大也齊

民要術曰栽種法與桃李同 王氏農書

別本云桃李熟時和肉全埋糞地中至春既生移栽實地

栽法以鍬合土掘移之 居家必用

杏之別十有六 洛陽花木記

金杏　銀杏　香白杏　纏文杏

赤腴杏　真大杏　詐舌杏　大緋杏

撮蒂金杏　晚紅杏　黃杏　方頭金杏

千葉杏　黑葉杏　梅

杏

杏卷如紅梅而豐艷實如梅而耳本出北地今郡亦有植

者能結实甚少 八閩通志

五果為五穀之祥而杏花又候農時四民月令曰三月杏花盛可菑白沙輕土之田又曰三月昏參夕杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時氾勝之書曰杏花如有可耕白沙

齊民要術曰杏始華榮輙耕輕土弱土望杏花落復耕輙藺之故農事之候杏花昌榮而已 呂氏春秋曰冬至後五旬七日菖始生菖者百草之先生者於是始耕又曰禾生於棗或楊黍生於榆大豆生於槐小豆生於李麻生於楊或荊大麥生於杏小麥生於桃稻生於柳或楊其生實又為農祥故曰梅桃杏實多者來歲為之穰師曠占術曰杏多实不蟲者來年秋禾善五木者五穀之先

欲知五穀但視五木擇其木盛者來年多種之萬不失一故五菓分為五行所以表五穀也又按五果之義春之果莫先於梅夏之果莫先於杏季夏之果莫先於李秋之果莫先於棗冬之果莫先於栗五時之首寢廟必有薦而此五果適丁其時故特取之杏之枝葉華果皆赤故古者鑽燧夏取棗杏之火也夏小正四月囿有見杏 爾雅翼

杏實味酸不可多食傷筋骨生晉川山谷本草圖經云杏核仁生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而負者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼山謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金

杏〻子入藥今以東來者為勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採去双仁者證類 本草

杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上膈熱煞蓄為乾果其深赭色核大而褊者為金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收仁又有白杏至紫色青白或微黃其味甘淡而不酸 本草衍義

杏色紅而大者可食小而黃者微酸 九江府志

松雪云杏仁有大毒須煑令極熱中心無白為度方可食用生則能殺人凡煑杏仁汁若飲猫犬立死 癸辛襍

杏味甘酸熱有毒多實傷筋骨傷神盲目小兒尤不可食致瘡癰及上膈熱仁味甘苦氣温有小毒入手太陰經主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣定喘潤心肺散肺經風寒咳嗽消心下急滿痛散結潤燥産乳金瘡寒心奔豚等疾丹溪云性熱因寒者可用東垣云杏仁下喘治氣也桃仁療狂治血也俱治大便燥但有血氣之分耳花味苦主補不足女子傷中寒熱痺厥逆 食物本草

杏實味酸性熱有毒多食傷筋骨生熱疾半生半熱者不可食主患牙咽喉中熱結生瘡潤五臟 日用本草

杏仁味甘苦辛温冷利有毒人以為酪濃煎服之 日用本草

杏采志云圓者曰金杏褊而青黄者曰木杏接此皆非本土所有今人家有一種曰㽅杏其实酢非真杏也盖杏北地所産移種至此不生其生亦不蕃不久随絶亦猶南橘北枳其性各有所冝也 興化府志

杏实似梅而味幷酸圃人於雨水節前後以杏枝接梅枝上亦生 邵武府志

杏巻類紅梅而豊艷東坡詩云零露滋月葉濕風散晴葩

实有丹杏金杏 毘陵志

杏以梅枝接桃樹生者曰杏桃以桃枝接梅樹生者曰杏㽅二種紅色味酸 建昌府志

八丹杏出陝西杏肉多查不可食其仁可食又謂之杏榛

允生

京師人多以杏仁充之其實杏仁核大味苦而辛八丹杏核小味甘而平巴丹杏有似棗而甜者名忽鹿麻一統志哈烈國